

SPRAY BALL BILLE DE PULVÉRISATION COMPLÈTE

DESCRIPTION

- Compatible avec les supports de buse M1 et M3.
- Des billes avec différents filetages sont également disponibles pour être utilisées avec d'autres buses, telles que les buses de débordement.
- Les buses sont moulées par injection à partir de polypropylène sur mesure, un matériau économique, résistant à la corrosion, à la chaleur et à la plupart des produits chimiques.
- Le design de l'embout empêche les obstructions et les accumulations grâce à sa forme lisse et son faible coefficient de friction.
- Une large gamme de buses est disponible pour répondre à vos besoins.




Buse de pulvérisation plat : Buse à fort impact, excellent pour le nettoyage, le rinçage et parfois la phosphatation.

Buse à cône creux : Pulvérisation à faible impact utilisée là où une couverture de surface élevée est requise, comme au stade du phosphate de zinc.

Buse à cône complet : Utilisée lorsqu'une couverture stationnaire complète est requise.

Buse d'inondation : Utilisée là où des débits élevés sont nécessaires, par exemple lors du rinçage final pour éliminer le transfert de solution.

Boule fileté : Dispose de filetages BSP pour fixer la buse de votre choix.



LARGEUR DE LA PULVÉRISATION (CM) EN FONCTION DE LA HAUTEUR

10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm	@ Angle de pulvérisation
2.6	3.9	5.3	6.6	7.9	10.5	13.2	15.8	19.7	23.7	15
5.4	8.0	10.7	13.4	16.1	21.4	26.8	32.2	40.2	48.2	30
7.3	10.9	14.6	18.2	21.8	29.1	36.4	43.7	54.6	65.5	40
9.3	14.0	18.7	23.3	28.0	37.3	46.6	56.0	69.9	83.9	50
12.7	19.1	25.5	31.9	38.2	51.0	63.7	76.4	95.6	114.7	65
16.8	25.2	33.6	42.0	50.3	67.1	83.9	100.7	125.9	151.0	80
21.8	32.7	43.7	54.6	65.5	87.3	109.1	131.0	163.7	196.4	95
34.6	52.0	69.3	86.6	103.9	138.6	173.2	207.8	259.8	311.8	120

DÉBIT – PULVÉRISATION PLATE (QC embouts et buses complètes)

TYPE	ORIFICE D'ÉQUIV DIA.	COULEUR	ANGLE DE PULVÉRISATION	CAPACITÉ LPM / BAR						QC BUSE	STANDARD BUSE
				0.5	0.7	1	2	3	5		
1550	4.37	Rose	15	7.91	9.37	11.19	15.83	19.38	25.03	<input checked="" type="checkbox"/>	
3003	1.09	Noir	30	0.48	0.57	0.68	0.97	1.18	1.53	<input checked="" type="checkbox"/>	
3010	1.73	Marron	30	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3015	2.39	Bleu clair	30	2.42	2.86	3.42	4.83	5.92	7.64	<input checked="" type="checkbox"/>	
3020	2.77	vert foncé	30	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3025	3.18	Gris	30	3.95	4.68	5.59	7.91	9.69	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>	
3030	3.58	Pourpre	30	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3040	3.96	Noir	30	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84		<input checked="" type="checkbox"/>
3080	5.56	Vert clair	30	12.92	15.30	18.28	25.84	31.65	40.86	<input checked="" type="checkbox"/>	
3090	5.94	Bleu	30	14.50	17.20	20.50	29.00	35.50	45.90	<input checked="" type="checkbox"/>	
30100	6.35	Vert clair	30	16.09	19.04	22.75	32.17	39.40	50.87	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30120	6.76	Rose	30	19.30	22.90	27.30	38.70	47.40	61.10	<input checked="" type="checkbox"/>	
4020	2.77	Turquoise	40	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00		<input checked="" type="checkbox"/>
4050	4.37	vert foncé	40	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5003	1.09	Jaune	50	0.48	0.57	0.68	0.97	1.18	1.53	<input checked="" type="checkbox"/>	
5015	0.79	Bleu foncé	50	2.42	2.86	3.42	4.83	5.92	7.64	<input checked="" type="checkbox"/>	
5020	2.77	Vert clair	50	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00		<input checked="" type="checkbox"/>
5025	3.18	Noir	50	3.95	4.68	5.59	7.91	9.69	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>	
5030	3.58	Bleu	50	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5040	3.96	Mauve	50	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5050	4.37	Rose	50	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5060	4.72	Orange	50	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5070	5.16	Bleu	50	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5080	5.56	vert foncé	50	12.92	15.30	18.28	25.84	31.65	40.86	<input checked="" type="checkbox"/>	
5090	5.94	vert foncé	50	14.50	17.20	20.50	29.00	35.50	45.90	<input checked="" type="checkbox"/>	
50100	6.35	Gris	50	16.09	19.04	22.75	32.17	39.40	50.87	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50120	6.76	Rouge	50	19.30	22.90	27.30	38.70	47.40	61.10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6520	2.77	Gris	65	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6530	3.58	Pourpre	65	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6540	3.96	Jaune	65	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6550	4.37	Rouge	65	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6560	4.72	Vert	65	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6570	5.16	Rouge	65	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	
65100	6.35	Vert clair	65	16.09	19.04	22.75	32.17	39.40	50.87	<input checked="" type="checkbox"/>	
8006	1.57	Vert clair	80	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8010	2.03	Noir	80	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8020	2.77	Jaune	80	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
8040	3.96	Beige	80	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8050	4.37	vert foncé	80	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8060	4.72	Beige	80	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86		<input checked="" type="checkbox"/>
8070	5.16	Beige	80	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9503	1.09	Orange	95	0.48	0.57	0.68	0.97	1.18	1.53	<input checked="" type="checkbox"/>	
9520	2.77	Rouge	95	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9530	3.58	Gris	95	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9510ex	2.03	Noir	95	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9520ex	2.77	Rouge	95	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9530ex	3.58	Orange	95	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9540	3.96	Noir	95	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	
9550	4.37	Bronze	95	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84		<input checked="" type="checkbox"/>
9560	4.72	vert foncé	95	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86		<input checked="" type="checkbox"/>
11003	1.09	Sarcelle	110	0.42	0.57	0.68	0.80	0.99	1.14	<input checked="" type="checkbox"/>	
11006	1.57	Orange	110	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08	<input checked="" type="checkbox"/>	
11008	1.83	Jaune	110	1.28	1.52	1.82	2.57	3.15	4.06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12006	1.57	Orange	120	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08		
12010	2.03	Gris	120	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12070	5.16	Noir	120	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				Débit et angle de pulvérisation personnalisés disponibles sur demande							
BOUCHON	0.00	Gris	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DÉBIT – PLEIN JET (QC embouts et buses complètes)

TYPE	ORIFICE D'ÉQUIV DIA.	COULEUR	ANGLE DE PULVÉRISATION	CAPACITÉ LPM / BAR						QC BUSE	STANDARD BUSE
				0.5	0.7	1	2	3	5		
0005	1.45	Gris	0	0.68	0.95	1.17	1.33	1.63	1.90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0015	2.39	Orange	0	2.01	2.84	3.49	4.02	4.93	5.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0020	2.77	Gris foncé	0	2.69	3.79	4.62	5.34	6.56	7.58	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0030	3.58	vert foncé	0	4.02	5.69	6.97	8.03	9.85	11.37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0040	3.96	Jaune	0	5.34	7.58	9.29	10.73	13.11	15.16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0050	4.37	Bleu	0	6.71	9.48	11.60	13.42	16.41	18.95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0060	4.72	Gris	0	8.03	11.37	13.95	16.07	19.71	22.74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0070	5.16	Gris	0	9.36	13.27	16.26	18.76	22.93	26.53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0080	5.56	vert foncé	0	10.73	15.16	18.57	21.45	26.26	30.32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0090	5.94	Vert CLair	0	12.05	17.06	20.88	24.10	29.52	34.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00100	6.35	Orange	0	13.42	18.95	23.19	26.80	32.82	37.90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00150	7.24	Blanc	0	20.09	28.43	34.83	40.21	49.27	56.85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00200	8.74	Gris foncé	0	26.80	37.90	46.43	53.59	65.64	75.80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Débit et angle de pulvérisation personnalisés disponibles sur demande

DÉBIT – CÔNE PLEIN (QC embouts et buses complètes)

TYPE	ORIFICE D'ÉQUIV DIA.	COULEUR	ANGLE DE PULVÉRISATION	CAPACITÉ LPM / BAR						QC BUSE	STANDARD BUSE
				0.5	0.7	1	2	3	5		
03FC	1.09	Noir	60	0.93	1.11	1.34	1.88	2.30	2.95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05FC	1.45	Rouge	60	1.55	1.85	2.20	3.15	3.84	4.97	<input checked="" type="checkbox"/>	
09FC	2.03	Vert CLair	60	2.84	3.34	3.97	5.64	6.90	8.89	<input checked="" type="checkbox"/>	
12FC	2.16	Rose	60	3.77	4.45	5.31	7.52	9.21	11.88	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15FC	2.39	Pourpre	60	4.70	5.56	6.65	9.40	11.51	14.83	<input checked="" type="checkbox"/>	
16FC	2.49	Bleu	40	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84		<input checked="" type="checkbox"/>
17FC	2.59	Jaune	80	5.32	6.30	8.02	10.49	13.42	16.81		<input checked="" type="checkbox"/>
25FC	3.18	Rouge	40	7.85	9.27	11.05	15.66	19.18	24.72		<input checked="" type="checkbox"/>
27FC	3.30	Rose	45	8.47	10.01	11.96	16.92	20.71	26.70		<input checked="" type="checkbox"/>
28FC	3.35	Rouge	60	8.78	10.38	12.39	17.54	21.48	27.71	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29FC	3.53	vert foncé	65	9.09	10.75	12.82	18.15	22.25	28.96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30FC	3.58	Sarcelle	55	9.40	11.12	13.29	18.80	23.01	29.81		<input checked="" type="checkbox"/>
35FC	3.76	Bleu	60	10.95	12.97	15.49	21.91	26.85	34.62		<input checked="" type="checkbox"/>
40FC	3.96	Bleu	60	12.42	14.83	17.70	24.95	30.68	39.59		<input checked="" type="checkbox"/>
50FC	4.37	Noir	50	15.70	18.53	22.10	31.31	38.35	49.49		<input checked="" type="checkbox"/>
52FC	4.52	Rose	65	16.32	19.27	23.01	32.54	39.89	51.43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
53FC	4.57	Noir	65	16.63	19.65	23.44	32.90	40.66	52.44		<input checked="" type="checkbox"/>

Débit et angle de pulvérisation personnalisés disponibles sur demande

DÉBIT – CÔNE CREUX (QC embouts et buses complètes)

TYPE	ORIFICE D'ÉQUIV DIA.	COULEUR	ANGLE DE PULVÉRISATION	CAPACITÉ LPM / BAR						QC BUSE	STANDARD BUSE
				0.5	0.7	1	2	3	5		
08HC	1.83	Bleu	90	2.53	2.97	3.54	5.03	6.14	7.92		<input checked="" type="checkbox"/>
15	2.39	Sarcelle	60	4.70	5.56	6.65	9.40	11.51	14.83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20HC	2.77	Orange	65	6.25	7.41	8.85	12.51	15.34	19.79		<input checked="" type="checkbox"/>
25HC	3.18	Rouge	65	7.85	9.27	11.05	15.66	19.18	24.72		<input checked="" type="checkbox"/>
28HC	3.35	Bleu	65	8.78	10.38	12.39	17.54	21.48	27.71		<input checked="" type="checkbox"/>
29HC	3.53	vert foncé	50	9.09	10.75	12.82	18.15	22.25	28.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30HC	3.58	Bleu	50	9.40	11.12	13.29	18.80	23.01	29.72		<input checked="" type="checkbox"/>
35HC	3.76	Bleu	65	10.95	12.97	15.49	21.91	26.85	34.62		<input checked="" type="checkbox"/>
50HC	4.37	Noir	65	15.70	18.53	22.10	31.31	38.35	49.49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3007HC	1.73	Sarcelle	30	2.17	2.59	3.11	4.37	5.37	6.91	<input checked="" type="checkbox"/>	
3011HC	2.11	vert foncé	30	3.46	4.08	4.88	6.87	8.44	10.87	<input checked="" type="checkbox"/>	
3016HC	2.49	Bleu	30	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84	<input checked="" type="checkbox"/>	
3020HC	2.77	Rouge	30	6.25	7.41	8.85	12.51	15.34	19.79	<input checked="" type="checkbox"/>	
3050HC	4.37	Gris	30	15.70	18.53	22.10	31.31	38.35	49.49	<input checked="" type="checkbox"/>	
5007HC	1.73	Beige	50	2.17	2.59	3.11	4.37	5.37	6.91	<input checked="" type="checkbox"/>	
5008HC	1.83	Orange	50	2.53	2.97	3.54	5.03	6.14	7.92	<input checked="" type="checkbox"/>	
5016HC	2.49	Mauve	50	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84	<input checked="" type="checkbox"/>	
5020HC	2.77	Orange	50	6.25	7.41	8.85	12.51	15.34	19.79	<input checked="" type="checkbox"/>	
6018HC	2.57	Rose	60	5.63	6.67	7.95	11.28	13.81	17.82	<input checked="" type="checkbox"/>	

Débit et angle de pulvérisation personnalisés disponibles sur demande

SPRAY BALL BILLE DE PULVÉRISATION COMPLÈTE

BILLES FILETÉES

1/8 BSPT	Beige	1/8" BSPT CONNEXION INTERNE
1/4 BSPT	Beige	1/4" BSPT CONNEXION INTERNE
3/8 BSPT	Beige	3/8" BSPT CONNEXION INTERNE
1/2 BSPT	Beige	1/2" BSPT CONNEXION INTERNE



COMMENT COMMANDER (Spray ball)

Spray ball - angle de pulvérisation - type - type de pulvérisation

Spray Ball 8020 flat spray



COMMENT COMMANDER (Bille filetée)

Threaded Ball Thread

Threaded Ball 1/4"

